

それぞれの在庫物品を以下に示します。（金属材料 | ガラス材料 | 回路部品 | 真空関係部品 | 化学関係部品）

■ 回路部品

オペアンプ	I C 電源用		TTL							トランジスタ	
品番	品番		品番							品番	
LM741CN	7805	7905	7400	7405	7410	7474	74121	74160	74191	2SA467	2SC1815
LF356N	7812	7912	7401	7406	7420	7475	74123	74170	74192	2SA504	2SC3421
TL082CN	7815	7915	7402	7407	7430	7476	74141	74175		2SA1015	
TL084CN			7403	7408	7442	7490	74150	74180			
			7404	7409	7447	7495	74151	74190			

FET	シリコン ダイオード	ツェナー ダイオード	シリコン スタック	発光 ダイオード	ICソケット	AC ソケット	基盤 ソケット	プリント 基板	
品番	品番	品番		品番	品番	品番	品番	品番	
2SK30ATM	1S953	5.1	13	WL-02	赤 DB2	DIP (角) 8P	E100	044	ICB93W
		6.2	16	D5SB20	緑 DB2	DIP (角) 14P		18	ICB97
		6.8	24	S1VB20		DIP (角) 16P			
		11							

ガラスエポキシ (べた基板)	サポート	シャーシ	トランジスタ タケース	
品番	品番	品番	品番	
両面 32R	小 KSR-1	NO.28R	UT1	US20
	大 KSR-4	NO.35R	UT2	US25
		NO.36R	UT3	
		NO.37R	UT4	

フィン (放熱用)	トランス	スナップ スイッチ	跳ね返り スイッチ	押釦 スイッチ	金属 ターミナル	ターミナル	バナナプラグ	ゴム足
品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番
FH70	HYA0100	ET206N12-Z	8A1061	VAQ	T10	T3025	TJ560	小 BU692C
	TEA0100	8A1011						大 BU692D
	TTA0050	8A2011						
	TTA0100	8A2021						
	TWA0100							

ゴム輪	ヒューズホルダー	ネオンブラケット	ミゼットヒューズ125V		ヒューズ125V		ヒューズ250V		ピンジャック	ピンチップ	端子台	ラグ板中継用	ラグ板
品番	品番	品番	品番		品番		品番		品番	品番	品番	品番	品番
S BU687B	小 FH043	BN5701	0.3A	3A	0.3A	3A	0.3A	3A	TJ2091	TJ2090	3P	1L4P	平小 10P
M BU687C	大 FH001		0.5A	5A	0.5A	5A	0.5A	5A			5P	1L5P	
			1A	10A	1A	10A	1A	10A			10P	2L4P	
			2A		2A		2A					2L5P	
												2L6P	

可変抵抗RV24			可変抵抗PGP102		ヘリポット		ヘリポットダイヤル	つまみ	トリマポテンシオメータTGYA		ロータリスイッチ
抵抗値(Ω)			抵抗値(Ω)		抵抗値(Ω)		品番	品番	抵抗値(Ω)		品番
100	5k	200k	100	200k	100	20k	2606M	小 K4071	100	10k	M25
500	20k	250k	500	300k	1k	50k		大 K5380	500	20k	M26
1k	30k	500k	3k	500k	2k	100k			1k	50k	M34
2k	50k	1M	5k		5k				2k	100k	M43
3k	100k		50k		10k				5k		M1C

みのむしクリップ	ベビーコンセント	矢形チップ	メタコン(プラグ)		メタコン(レセプ)		直線アダプタ	T型アダプタ
品番	品番	品番	品番		品番		品番	品番
小 MJ008	3P	TJ1097	HS12P-2	BNC-P-1.5 (ゴム無し)	HS12R-2	BNC-BR	BNC-A-JJ	UG274/U
中 MJ006	4P		HS16P-2		HS16R-2	BNC-R		
大 MJ002			HS16P-3	BNC-P-3	HS16R-3			
			HS16P-4		HS16R-4			

同軸ケーブル	ビニール線	ビニールコード	マイクコード		キャブタイヤコード	OAタップ	コネクタ(タフキャップ)
品番	品番	品番	品番		品番	品番	品番
1.5CQEV	細 0.12mm ²	1.25×2C	0.3×1C	0.5×2C	VCTF2sq×3C	WCH2304H	WF5015W
1.5DQEV	中 0.3mm ²		0.3×2C	0.5×3C			
3C2V	太 0.5mm ²		0.3×3C	0.5×4C			
3D2V			0.3×4C	0.12×2C			
RG58C/U			0.5×1C				

コードコネクタ (平型コード用)	テーブル タップ	圧着端子 (10個入)			ヒシ チューブ	ビスセット (真鍮) 10個入	
品番	品番	品番			mmφ	M	
WH4615	WH2162	R1.25-3	R2-4	R3.5-6	2	2×10	5×20
	WH2164	R1.25-4	R2-5	Y2-6	4	2×15	6×20
		R1.25-5	R2-6	Y3.5-4	6	3×20	
		R2-3	R3.5-4	Y3.5-6	10	4×20	

アクリル板	
品番	
2t×300×500	2t×550×650
3t×300×500	3t×550×650
5t×300×500	
10t×300×500	

炭素皮膜抵抗 1/4 W								炭素皮膜抵抗 1/2 W									
抵抗値 (Ω)								抵抗値 (Ω)									
51	300	1.2k	3.3k	12k	33k	120k	330k	10	30	220	1k	3k	18k	47k	180k	470k	5.1M
100	330	1.5k	3.9k	15k	39k	150k	390k	12	33	270	1.2k	3.3k	20k	51k	200k	510k	10M
120	470	1.8k	4.7k	18k	47k	180k	470k	15	39	300	1.5k	4.7k	22k	56k	220k	560k	
150	510	2k	5.1k	20k	51k	200k	510k	18	47	330	1.8k	5.6k	24k	62k	240k	620k	
180	560	2.2k	5.6k	22k	68k	220k	560k	20	82	470	2k	6.8k	27k	68k	270k	680k	
200	680	2.4k	6.8k	24k	75k	240k	620k	22	120	560	2.2k	10k	30k	100k	300k	750k	
220	820	2.7k	8.2k	27k	82k	270k	1M	24	150	680	2.4k	12k	33k	120k	330k	820k	
270	1k	3k	10k	30k	100k	300k	10M	27	180	820	2.7k	15k	39k	150k	390k	1M	

金属皮膜抵抗 1/4 W													金属皮膜抵抗 1/2 W					
抵抗値 (Ω)													抵抗値 (Ω)					
5.1	24	51	200	390	1k	2.4k	5.1k	12k	24k	51k	82k	200k	360k	330	2k	10k	100k	470k
10	30	56	220	470	1.2k	3k	5.6k	15k	30k	56k	100k	220k	390k	470	2.2k	15k	150k	510k
15	33	100	300	510	1.5k	3.3k	6.8k	18k	33k	62k	120k	240k	470k	680	3.3k	22k	220k	1M
20	39	120	330	560	2k	3.9k	7.5k	20k	39k	68k	150k	300k		1k	4.7k	33k	330k	
22	47	150	360	680	2.2k	4.7k	10k	22k	47k	75k	180k	330k		1.5k	6.8k	47k	390k	

金属皮膜抵抗 1 W			セメント抵抗 5 W	セラミック コンデンサ 耐圧 25V	セラミックコンデンサ 耐圧 50V											
抵抗値 (Ω)			抵抗値 (Ω)	容量 (μF)	容量 (PF)											
1k	150k	390k	0.5	0.1	1	22	100	300	0.0022 (μF)	0.022 (μF)						
5.1k	200k	510k	1		2	30	150	330	0.0033 (μF)							
10k	240k	1M			3	33	200	470	0.0047 (μF)							
51k	300k				5	47	220	510	0.1(μF) 積層							
100k	360k				15	51	270		0.01(μF) 積層							

セラミックコンデンサ 耐圧 500V					タンタル コンデンサ			電解コンデンサ (ケミコン) 耐圧16V		電解コンデンサ (ケミコン) 耐圧25V			電解コンデンサ (ケミコン) 耐圧50V			スチロール コンデンサ 耐圧 50V
容量 (PF)					耐圧 (V) / 容量(μF)			容量 (μF)		容量 (μF)			容量 (μF)			容量 (PF)
1	20	100	300	0.0022 (μF)	10/100	35/1	35/22	10	220	4.7	100	4700	1	47	2200	220
2	22	150	470	0.0033 (μF)	16/47	35/2.2		22	330	10	220		3.3	100	4700	510
3	30	200		0.0047 (μF)	16/100	35/3.3		33	470	22	470		4.7	220		
6	33	220			25/33	35/4.7		47	1000	33	1000		10	470		
10	51	240			35/0.47	35/10		100	2200	47	2200		22	1000		

マイラーコンデンサ 耐圧50V		
容量 (μF)		
0.001	0.022	0.33
0.0022	0.033	0.47
0.0033	0.047	
0.0047	0.1	
0.01	0.22	